



CLICK IT OR TICKET!

*Governor's Office of
Highway Safety*

Safety belts save lives! Safety belts reduce serious crash-related injuries and deaths by about 50%. In 2009 alone safety restraints saved over 13,000 people's lives.

Myth: I don't have to wear a safety belt if I don't want to! If I die in a crash from not wearing a safety belt, that's my business!

Fact: WRONG! A vehicle crash death is EVERYONE'S business. Every year, nearly 40,000 Americans die from motor vehicle-related injuries; another 270,000 persons are hospitalized. These injuries cost the states and our nation an estimated \$99 billion in lifetime medical care and lost productivity.

Myth: I only need to wear my safety belt if I drive long distances, not if I drive near my home!

Fact: Three out of every four crashes occur within 25 miles from home.

Myth: If I hold my baby in my arms during a crash, I can keep my child from being thrown from the vehicle.

Fact: The forces involved in a crash can kill or cause serious injuries to children. The crash force is equal to the weight of the person multiplied by the speed of the car, therefore a ten pound infant in a car going 30 mph would be 300 lbs of force! Parents are unable to protect their children from this amount of force. Children not restrained in a child safety seat during a car crash are THREE TIMES more likely to be injured than those who are restrained.

Myth: It's OK to use a child safety seat if the seat is 6 years old or more.

Fact: It is highly recommended that a child safety seat be replaced if it is at least 6 years old or more. Purchasing used child safety seats is NOT recommended (i.e., thrift stores, yard sales, hand-me-downs, etc.).



CLICK IT OR TICKET!

Governor's Office of
Highway Safety

Abróchese el Cinturón o Será Multado

¡ Los cinturones de seguridad salvan vidas! Cinturones de seguridad reducir lesiones graves relacionados con el accidente y muertes por alrededor del 50%. En 2009, cinturones de seguridad guardan más de 13,000 personas.

Mito: ¡ No tengo que usar el cinturón de seguridad si no me quiere! Si muero en un accidente porque no usar el cinturón de seguridad, es me problema!

Realidad: Una muerte de accidente del vehículo es el asunto de todos. Cada año casi 40,000 estadounidenses mueren a causa de las lesiones relacionados con vehículos de motor. Otro 270,000 personas están hospitalizadas. Estas lesiones costarán al estado y nuestra nación un estimado de 99 millones de dólares en atención medica vitalicia y la pérdida de productividad.

Mito: ¡ Solo Necesito usar mi cinturón de seguridad si manejar distancias largas no si conduzco cerca de mi casa!

Realidad: Tres de cada cuatro accidentes ocurren dentro de las 25 millas de casa.

Mito: ¡ Si cargo a mi bebé en mis brazos durante un accidente, puedo mantener a mi bebé de ser expulsados del vehículo!

Realidad: Las fuerzas involucradas en un accidente pueden matar o causar graves lesiones a los niños. La fuerza de choque son iguales al peso de la persona multiplicada por la velocidad del coche. Por lo tanto, un bebe diez libras en un coche va 30 mph seria 300 libras de fuerza. Los niños no restringidos en un asiento de seguridad infantil durante un accidente automovilístico son tres veces más probabilidades de ser heridos delos limitados.

Mito: ¡ Está bien usar un asiento de seguridad que tenga más de seis años!

Realidad: Es altamente recomienda que sustituirá un asiento de seguridad infantil que tiene seis años. No se recomiendan comprar niños usado asiento de seguridad (por ejemplo, ventas de patio, y en negocios de artículos de segunda mano).